



Toimivusdeklaratsioon

No. 011CPR2016-08-29

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Toote tüüp: | Montaazilindid |
| 2. Tooted: | 40x2,0; 60x2,0 |
| 3. Kasutusotstarve: | Kahemõõtmelised naelutusplaadid (naelutusplaadid puitkonstruktsioonide ühendustele) |
| 4. Tootja: | Arras Construction Furniture OÜ
Veerne 23
11625, Tallinn
Estonia |
| 5. Tõendamissüsteem: | Süsteem 2+ |
| 6. Ühtlustatud standard: | EN 14545:2008 |
| Katseprotokoll: | No: VTT-O-158772-14 |
| 7. Teavitatud asutus: | Inspecta Estonia OÜ
Teavitatud asutus nr: 1336
Teaduspargi 8, 12618
Tallinn, Estonia |
| Tehase Tootmis ohje (FPC): | 1336-CPR-0157 |

8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Materjal	DX51D+ZN	EN 10346:2009
Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus		
Minimaalne tõmbetugevus $R_m - N/mm^2$	270-500	EN 10346:2009
Minimaalne voolavuspiir $R_{p,0.2} - N/mm^2$	-	EN 10346:2009
Minimaalne murdevenivus $A_{80mm} - N/mm^2$	22%	EN 10346:2009
Dimensioonid ja tolerantsid		
Materjali paksus	2,0mm	EN 10143:2006
Pikkus, laius	-1mm / +2mm; -1% / +2%	EN 14545:2008
Avade diameeter	± 0,2mm	EN 14545:2008
Avade asetus	± 0,5mm	EN 14545:2008
Korrosioonikaitse	Kuumtsink Z275	EN 14545:2008
Kasutusklass	Kasutusklass 2	EN 1995-1-1

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Volitatud isik: **Lauri Kivi**
Ametikoht: **Kvaliteedijuht**

Allkiri:



Kuupäev: **11.09.2019 (Tallinn)**